





TELECOM ITALIA S.P.A.  
 Direzione Business  
 Sales Sud-Private & Public Sicilia, Calabria  
 Via Pacinotti, 57  
 90145 Palermo

Palermo,



TI-MILANO/UFFICIALE  
 N: 368379-P  
 03/04/2018 Doc. Principale

Si prega di citare nella risposta il

Rif. VS ..... del.....

**Oggetto:** Fornitura e posa in opera di cablaggio strutturato, di armadi rack e apparati attivi presso gli Ospedali Annunziata e Mariano Santo.

Facciamo seguito alla vostra richiesta di pari oggetto ed ai sopralluoghi effettuati presso le sedi ospedaliere, per confermarvi la nostra disponibilità a realizzare 24 punti di cablaggio strutturato presso il reparto di Neonatologia dell'Ospedale Annunziata, alla fornitura di Fibra Ottica, di uno Switch e di un armadio rack presso l'UFA (Farmacia) del Mariano Santo e alla fornitura della Fibra Ottica e di un secondo switch presso il reparto di Radioterapia, sempre del Mariano Santo. Tutte le forniture in opera, in virtù dell'urgenza manifestata e della chiusura della convenzione "Reti Locali 5", saranno effettuate mantenendo le condizioni tecnico-economiche previste dalla stessa Convenzione e che sono riepilogate nell'accluso Allegato 4.

Per Vostra opportuna comodità, riportiamo di seguito le condizioni commerciali.

Condizioni economiche

**Importo Una Tantum**

**€ 8.937,43**

Condizioni di Fornitura:

**IVA:**

22% a carico del Cliente.

**Tempi di attivazione:**

30 gg dalla data di ricevimento del Vs. ordine

**Fatturazione:**

Una Tantum

**Pagamento:**

30 gg data fattura.

**Validità dell'offerta:**


60 giorni dalla data della presente

**Luogo di esecuzione:**

Presso Ospedali "Annunziata" e "Mariano Santo" - Cosenza

**Esclusioni:**

Sono escluse le opere murarie ed accessorie, oneri fiscali e quant'altro non espressamente indicato nella presente.



AO Cosenza  
 Protocollo Generale  
 N. 0008308 del 02/05/2018



TELECOM ITALIA S.P.A.

Direzione Business

Sales Sud-Private & Public Sicilia, Calabria

Via Pacinotti, 57

90145 Palermo

**Posizione Antimafia:**  
D.Lgs. 231/2000:

Nulla osta ai fini dell'art.10 della Legge 575 del 31 maggio 1965 e s.m.i. L'offerente dichiara che in tutte le attività svolte ai fini della procedura in oggetto, sono state rispettate le disposizioni contenute nel "Codice Etico" e nei "Principi di Comportamento con la Pubblica Amministrazione", adottati dal Gruppo Telecom Italia. Telecom Italia si impegna altresì all'osservanza di dette disposizioni in tutte le fasi di negoziazione con la Pubblica Amministrazione che dovessero intervenire successivamente alla presentazione dell'offerta.

**Ricorso al subappalto:**

Telecom, per l'esecuzione delle attività oggetto del Contratto, si riserva la facoltà di ricorso al subappalto, secondo quanto previsto dall'art. 105 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; resta inteso che l'affidamento in subappalto avverrà nel rispetto delle normative pro tempore vigenti e che nel contratto con il subappaltatore saranno presenti adeguate clausole tese a garantire il rispetto delle previsioni di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

**D.Lgs. 81/2008:**

Il Cliente, con l'accettazione della presente offerta, certifica che non sussistono rischi specifici ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i. per il personale che dovrà eseguire i lavori. Viceversa, si impegna a fornire esplicita informazione all'offerente ed a rendere tempestivamente disponibile al medesimo la documentazione prevista ai sensi di Legge.

**D.Lgs. 196/2003**

Il trattamento dei dati personali resi disponibili dal Cliente per la fornitura oggetto della presente proposta avverrà nel rispetto delle disposizioni di Legge in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs.196/2003 e successive modificazioni e integrazioni), con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza. I dati personali del Cliente saranno trattati esclusivamente per finalità connesse alla suddetta fornitura. Per ogni ulteriore indicazione sull'utilizzo dei dati personali del Cliente e sui Suoi diritti, è disponibile, sui siti internet [www.telecomitalia.it](http://www.telecomitalia.it) e [www.tim.it](http://www.tim.it) - link "Privacy" - l'informativa predisposta ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003).

In attesa di un Vs. cortese riscontro restiamo a Vs. disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento in merito e cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

Il Direttore Generale  
Dott. Andrea Ruello

TELECOM ITALIA S.P.A.  
Andrea Ruello

Codice Articolo Convenzione	Quantità	Durata	Prezzo Totale
DRCPAKI21U0606A2	1		334,95
DRCFANIO4A2	1		52,01
DRCSHF11U04FV2	1		15,61
NMCACCCM001	2		11,06
C6PCU010-444BB	24		82,32
C6PCU020-444BB	24		90,72
C6PCU030-444BB	24		99,12
C6U-HF1-Rix-305GY	2745		960,75
Installazione C6U-HF1-Rix-305GY	2745		1235,25
BUND PAN-24P C6 UTP	2		148,48
Installazione BUND PAN-24P C6 UTP	2		27,52
BR-KIT-2XRJ45 C6U	24		129,36
Installazione BR-KIT-2XRJ45 C6U	24		462,24
ONERIOS	1		19,24
DEIMATERIALI	1		2591,34
DEISERVIZI	1		1451,76
WS-C2960X-48FPD-LC	1		894,99
Configurazione WS-C2960X-48FPD-LC	1		26,85
GLC-SX-MMD=	2		100,30
Configurazione GLC-SX-MMD=	2		3,00
SFP-10G-SR=	2		194,72
Configurazione SFP-10G-SR=	2		5,84
			<b>8937,43</b>



Il Responsabile Settore Fonia e Dati  
P.L. Faustino Parducci

Il Direttore Generale  
Dot. Achille Gentile

16/2

*Si consiglia  
di collegare  
Lucecent  
e collegare*

- m. 100 fibra ottica
- n° 6 punti rete doppi
- m. 400 cavi di rete utp cat.6
- n° 1 switch 48 porte


L'infrastruttura di rete è così composta:  
la Radioterapia dello Stabilimento Mariano Santo.

In riferimento all'oggetto si chiede l'autorizzazione per i lavori di rete in fibra ottica che riguardano


Oggetto: autorizzazione lavori Radioterapia

Spett.le  
Direttore Generale  
Dr. Achille Gentile  
SEDE

Dipartimento Tutela della Salute  
e Politiche Sanitarie




SERVIZIO  
SANITARIO  
REGIONALE



AZIENDA OSPEDALIERA  
"Annunziata - Mariano Santo"  
S. Barbara"  
Cosenza

REGIONE CALABRIA



Il Responsabile Settore Fonia e Dati  
P.L. Faustino Pardo

Il Direttore Generale  
Dot. Achille Gentile

16/12  
S. Annunziata - S. Barbara  
S. Annunziata - S. Barbara

In riferimento all'oggetto si chiede l'autorizzazione per i lavori di rete e fonia in fibra dei locali UFA (Farmacia) presso Stabilimento Mariano Santo.  
L'infrastruttura di rete e fonia è così composta:  
m. 150 fibra ottica  
m. 150 cavi di rete utp cat.6  
n°1 switch 24 porte

Oggetto: autorizzazione lavori UFA

Spelle  
Direttore Generale  
Dr. Achille Gentile  
SEDE

REGIONE CALABRIA



AZIENDA OSPEDALIERA  
"Annunziata - Mariano Santo  
S. Barbara"  
Cosenza



SERVIZIO  
SANITARIO  
REGIONALE



Dipartimento Tutela della Salute  
e Politiche Sanitarie

Dettaglio comunicazione

DETTAGLIO MESSAGGIO INVIATO

Oggetto Richiesta chiarimento tecnico - 1629789 - Procedura negoziata per la fornitura di un "Sistema di monitoraggio per terapia intensiva neonatale" - U.O.C. di Neonatologia e TIN dello S.O. Annunziata.

ID negoziazione 1629789

Mittente NIKON KOHDEN ITALIA

Nome Iniziativa Procedura negoziata per la fornitura di un "Sistema di monitoraggio per terapia intensiva neonatale" - U.O.C. di Neonatologia e TIN dello S.O. Annunziata.

Data ultima presentazione Offerta 31/07/2017 12:00

Testo Spetta l'Ente, a seguito di sopralluogo, nei locali di destinazione risulta essere incompleta la rete dati per la centralizzazione di monitor e centrali. Dato che non è prevista nel capitolato la realizzazione della rete dati e che è parzialmente esistente, ci attendiamo che l'Ente Appaltante si occupi della sistemazione e completamento della stessa. In attesa di cortese cenno di riscontro, si porgono distinti saluti. Ufficio Gare

Allegati

1. INFRASTRUTTURA DA REALIZZARE X CONFERIRE OGGETTO, SOGGETTO A RISORSO DI APPALTI 2. ROSTI ROTI, UN ARCHIVIO RACK CON DISCHETTI

#	Destinatario	Data di invio	Data di consegna	Data di prelievo	Data di lettura
1	AZIENDA OSPEDALIERA COSENZA	13/07/2017 10:18	13/07/2017 10:18		

Dr. Bionda Loredana  
A.O. Cosenza

Si sostengono  
lavori come da  
C.M. n. 25/12

Visto: indicazione di check  
Sistema Archivi  
Ditta Forstner per la procedura  
con Tasci per la procedura  
con Tasci per la procedura  
Aut. Levali e Spredo  
di un nuovo cap. 10/10

Il Direttore Generale  
Dott. Achille Gentile

Azienda Ospedaliera di Cosenza  
Dr. Gianfranco Scarpelli  
Matericola 16780  
Direttore Dipartimento Materno-Infantile  
Direttore U.O.C. Neonatologia e TIN

Da "direzione.generale@aocs.it" <direzione.generale@aocs.it>  
A "f.parducci@aocs.it" <f.parducci@aocs.it>  
Data martedì 13 febbraio 2018 - 11:57

**I: COSENZA-Radioterapia.**

Per conto del Direttore Generale, si inoltra, per i successivi e urgenti adempimenti la mail di cui all'oggetto.  
Distinti saluti.

La Segreteria  
Direzione Generale Azienda Ospedaliera di Cosenza  
Via S. Martino  
tel: 0984/681992 - fax:0984/681965

Da : "Sozzani, Paolo" Paolo.Sozzani@elekta.com  
A : "a.demarco@aocs.it" a.demarco@aocs.it, "g.esposito@aocs.it" g.esposito@aocs.it, "a.coscarella" a.coscarella@aocs.it, "servizio.informatico@aocs.it" m.cavalliere@aocs.it, "m.cavalliere@aocs.it" m.cavalliere@aocs.it, "direzione.generale@aocs.it" direzione.generale@aocs.it, "direzione.sanitaria@aocs.it" direzione.sanitaria@aocs.it, "m.veltri@aocs.it" m.veltri@aocs.it, "r.stefano@aocs.it" r.stefano@aocs.it, "e.piane" e.piane@aocs.it, "l.marafioti@aocs.it" l.marafioti@aocs.it, "r.siciliano@aocs.it" r.siciliano@aocs.it, "Francesco Mocchi" francescomocchi@teknossrl.it, "Montevecchi, Laura" laura.montevecchi@elekta.com, "Cozzo, Silvia" Silvia.Cozzo@elekta.com, "Frigo, Marco" MarcoOlimdo.Frigo@elekta.com  
Data : Fri, 9 Feb 2018 20:50:43 +0000  
Oggetto : COSENZA-Radioterapia.

Buonasera,

all'interno dell'Appalto per la fornitura del nuovo Acceleratore Lineare, abbiamo nelle scorse settimane realizzato numerosi punti rete aggiuntivi sia nella sala comandi della nuova CT che in quella del nuovo Linac, oltre che nella sala TPS e in un ambulatorio medico al piano terra.  
Abbiamo però ora la pressante necessità che questi punti rete vengano da Voi attivati con la massima sollecitudine al fine di permetterci di implementare tutti i sistemi forniti e quelli in corso di fornitura, consentendone così l'utilizzo clinico. Soprattutto per quanto riguarda l'Acceleratore Lineare, la mancata attivazione immediata di almeno una presa di rete in sala comandi comporterà la forzata interruzione dell'installazione già a partire dalla prossima settimana.  
Siamo quindi cortesemente a chiedere un intervento delle Vostre Strutture preposte, al fine di rendere operative le prese realizzate e connettere l'HW di nuova fornitura alla rete ospedaliera.  
Restiamo ovviamente a completa disposizione per ogni necessità di assistenza e chiarimento.

Con i migliori saluti.

Paolo Sozzani.

Paolo Sozzani | Project Manager  
Elekta S.p.A.  
Centro Direzionale Colleoni, Palazzo Andromeda, Ingr. 3  
Agrate Brianza (MB), IT-20864, Italy  
Office: +39 039 6412911 | Mobile: +39 3351447351 | Fax: +39 039 64129131  
Paolo.Sozzani@elekta.com | www.elekta.com



-----  
This message is confidential and may be legally privileged or otherwise protected from disclosure. If you are not the intended recipient, please telephone or email the sender and delete this message and any attachment from your system; you must not copy or disclose the contents of this message or any attachment to any other person.  
Any views expressed in this message are those of the individual sender, except where the sender specifies and with authority, states them to be the views of Elekta. Elekta may monitor email traffic data.