



SERVIZIO  
SANITARIO  
REGIONALE



Dipartimento Tutela della Salute  
e Politiche Sanitarie

AZIENDA OSPEDALIERA  
"Annunziata – Mariano Santo  
S. Barbara"  
Cosenza



REGIONE CALABRIA

Direzione Medica PU  
Direttore : Dr. Salvatore De Paola  
UOC Prevenzione e Protezione Ambientale  
Direttore ff : Dr. Filippo Canino

Prot. 252/PPA

Data: 25-08-2017

Al Responsabile  
Uff. Economato  
Dr. Alberto Grano  
SEDE

Oggetto : procedura di gara per acquisto armadi ufficio, sedie ergonomiche e scaffalature (LOTTO UNICO) – RDO 1628621.

Come da documentazione di gara (schede tecniche) trasmessa da codesto ufficio inerente l'oggetto si comunica la seguente valutazione :

- Ditta AG Rappresentanze : **"NON CONFORME"** in quanto la ditta non ha prodotto offerta per gli armadi e le scaffalature;
- Ditta AGF : **"NON CONFORME"** in quanto nella scheda tecnica del prodotto non si evincono le misure dei moduli delle scaffalature offerte e pertanto non si trova corrispondenza con le prove di laboratorio relativamente al massimo peso sostenibile per ripiano. Infatti, gli scaffali testati in laboratorio hanno dimensioni 1265mm X 400mm oppure 1200mm X 500mm.
- Ditta ARCOSITALIA: **"NON CONFORME"** in quanto mancano totalmente le certificazioni di qualità della ditta costruttrice.
- Ditta ASA Rappresentanze : **"NON CONFORME"** in quanto mancano le certificazioni di qualità delle sedie della ditta costruttrice .
- Ditta Camillo Sirianni S.A.S: **"NON CONFORME "** in quanto mancano le certificazioni di qualità della ditta costruttrice delle scaffalature.
- Ditta Fantozzi Ufficio: **"NON CONFORME"** in quanto mancano: le schede tecniche dei prodotti e le relative certificazioni di qualità della ditta costruttrice di armadi e la documentazione tecnica delle scaffalature e delle sedie (documentazione incompleta).

Direzione Medica PU  
U.O.C. Prevenzione e Protezione  
Via Felice Migliori – 87100 Cosenza

- Ditta FOR HOSPITAL: **“NON CONFORME”** in quanto mancano le certificazioni di qualità del produttore per gli armadi; dalla certificazione prodotta per le sedie non si evince corrispondenza con la seduta offerta; per le scaffalature non si evince dal depliant illustrativo la portata massima per ogni ripiano. La ditta , in tal senso, non ha prodotto dichiarazione sulla portata dei ripiani.
- Ditta GL Sistemi: **“NON CONFORME”** in quanto, essendo LOTTO UNICO, manca dell’offerta della sedia.
- Ditta LOMBARDO S.R.L. : **“ CONFORME”**.
- Ditta “L’Ufficio “ di Sicoli Vincenzo: **“NON CONFORME”** in quanto, essendo LOTTO UNICO, manca la documentazione tecnica degli armadi e delle scaffalature.
- Ditta Malizia Vito : **“ NON CONFORME”** in quanto mancano: le certificazioni di qualità della ditta produttrice; per le scaffalature metalliche non si evince la portata massima per ogni ripiano.
- Ditta Mantuano Demetrio Antonio : **“CONFORME”**.
- Ditta NET & SOFT S.A.S. : **“NON CONFORME”** in quanto mancano le certificazioni di qualità della ditta produttrice.
- Ditta PAM Ufficio : **“NON CONFORME”** in quanto mancano i depliant completi delle Case Produttrici degli armadi e delle scaffalature. Inoltre mancano i certificati CE e di qualità delle Case Produttrici per tutti i prodotti offerti.
- Ditta PAPER INGROS : **“NON CONFORME”** per documentazione tecnica totalmente insufficiente nonché, mancano le certificazioni di qualità delle ditte produttrici.
- Ditta PLASTI FOR MOBILI : **“NON CONFORME”** in quanto sul documento attestante l’offerta tecnica con carta intestata “PLASTI FOR MOBILI “ viene indicata una scaffalatura con montaggio ad incastro, mentre sul resto della documentazione tecnica viene indicata una scaffalatura con fissaggio a bulloni e ,pertanto, non vi è corrispondenza tra il prodotto offerto e la documentazione tecnica a corredo della stessa.
- Ditta RESCAF Commerciale : **“NON CONFORME”** in quanto è assente la documentazione tecnica richiesta per le scaffalature nonché i certificati di qualità delle ditte produttrici.

- Ditta SEBAMED : **“NON CONFORME”** in quanto, essendo LOTTO UNICO, manca la documentazione tecnica delle scaffalature.
- Ditta Soluzioni Ufficio S.R.L. : **“NON CONFORME”** in quanto la documentazione tecnica è incompleta per quanto riguarda le certificazioni di qualità dei produttori. Inoltre non è indicata la portata massima dei ripiani delle scaffalature.
- Ditta “Style e Arredo” di La Volpe : **“NON CONFORME”** in quanto la ditta non ha inteso che quest’Azienda ha richiesto 20 moduli di scaffalatura separati l’uno dall’altro.
- Ditta Vemar s.a.s. : **“NON CONFORME”** in quanto, essendo LOTTO UNICO, manca la documentazione tecnica delle scaffalature.

Cordiali Saluti

Geom. Carlo Fruguele



Direttore Medico PU  
Dr. Salvatore De Paola



Direzione Medica PU  
Direttore : Dr. Salvatore De Paola  
UOC Prevenzione e Protezione Ambientale  
Direttore ff : Dr. Filippo Canino

Prot. 263/ppa

Data: 02/10/2017

Al Responsabile  
Uff. Economato  
Dr. Alberto Grano  
SEDE

Oggetto : riscontro mail del 29/09/2017. Procedura di gara per acquisto armadi ufficio, sedie ergonomiche e scaffalature (LOTTO UNICO) – RDO 1628621. "Revisione giudizio offerta tecnica Ditta GL Sistaemi nota n° 252/PPA/2017".

In merito alla Vs. comunicazione trasmessa via mail il 29/09/2017, si è provveduto a riesaminare l'offerta tecnica prodotta dalla Ditta GL Sistemi completa della documentazione inerente le sedute ergonomiche.

In ragione di quanto sopra esposto, verificata la documentazione tecnica trasmessa da codesto Ufficio, riguardante le sedute ergonomiche, si comunica che l'offerta tecnica della Ditta GL Sistemi risulta **CONFORME**.

Cordiali Saluti

Geom. Carlo Frugiuole  
